



TRALLI ALBERTO

Via Marconi, 30 - 46028 Sermide e Felonica (MN)  
Cell. 335 6053 614 - Fax. 0386916120  
e-mail: info@tralliveledasole.it  
Via Masaccio 16rosso, 50132 Firenze (FI)  
Cell. 348 9046662  
e-mail: tralliletizia.arch@gmail.com

[www.tralliveledasole.it](http://www.tralliveledasole.it)

C.F. TRL LRT 59M07 D529N  
p. IVA 01689810206  
Codice destinatario SDI: MSUXCR1  
PEC : alberto.tralli@open.legalmail.it  
Iscr. C.C.I.A. MN n. 175031  
Albo Imp. Art. n. 50641

## AUSTROSAIL FINOO


4




8402602



8402730



8402649



8402631



8402739



8402657



8402619



8402136



8402230




8402176




8402620



8402207



8402821



8402417



8402414



8406493



8407363



8402313



190 g/m<sup>2</sup>



wasserabweisend  
water repellent



4-5 (max. 5)

Farblichkeit gegenüber  
Reibung  
color fastness to rubbing



UV Protect  
80



>7 (max. 8)

Farblichkeit gegenüber  
Licht  
color fastness to light



5 (max. 5)

Farblichkeit gegenüber  
Poolwasser  
color fastness to pool water



# AUSTROSAIL NANO



## Colori Austrosail Nano

Colori di serie:



936670



936170



936140



936340



936780



936680



936390

Colori speciali:



936490



936090



936770



936370



936470



936710



936480



936100



936010



936310



936410



936420



936440



936400



936430



936810




936650




936560

Colori Austrosail Nano Style:




936175




936115




936025



936065



936165



936185

I colori mostrati possono differire dai colori originali!


 250 g/m <sup>2</sup>	 wasser- abweisend	 UPF 50+	 UV PROTECT 80 BY STANDARD 801	 BLICKDICHTE 100 %	 selbstreinigender Effekt	 bedruckbar	 300 mm Wassersäule
---	---	--	---	---	---	---	--


		
---	---	--

# AUSTROSAIL TELINA


Colori di serie:




842042




842226



842130



842182



842180

<p>357 g/m<sup>2</sup></p>	<p>wasserabweisend water repellent</p>	<p>4-5 (max. 5) Farbchtheit gegenüber Reibung color fastness to rubbing</p>	<p>UV Protect 80</p>	<p>7-8 (max. 8) Farbchtheit gegenüber Licht color fastness to light</p>	<p>4-5 (max. 5) Farbchtheit gegenüber Poolwasser color fastness to pool water</p>

## Colori Austrosail Finoo Pro

Colori di serie:



841161 P



841161 U



841050 P



841050 U




841210 P



841210 U



841010 P



841010 U



841090 P



841090 U






841044 P



841121AV




841042 U



841220 U

238 - 296 g/m<sup>2</sup>

wasserabweisend  
water repellent



4-5 (max. 5)

Farblichkeit gegenüber  
Reibung  
color fastness to rubbing



UV Protect  
80



7-8 (max. 8)

Farblichkeit gegenüber  
Licht  
color fastness to light



4-5 (max. 5)

Farblichkeit gegenüber  
Poolwasser  
color fastness to pool water



TRALLI ALBERTO

Via Marconi, 30 - 46028 Sermide e Felonica (MN)  
Cell. 335 6053 614 - Fax. 0386916120  
e-mail: info@tralliveledasole.it  
Via Masaccio 16rosso, 50132 Firenze (FI)  
Cell. 348 9046662  
e-mail: tralliletizia.arch@gmail.com

[www.tralliveledasole.it](http://www.tralliveledasole.it)

C.F. TRL LRT 59M07 D529N  
p. IVA 01689810206  
Codice destinatario SDI: MSUXCR1  
PEC : alberto.tralli@open.legalmail.it  
Iscr. C.C.I.A. MN n. 175031  
Albo Imp. Art. n. 50641