Tralli vele da sole

Architecture | Project | Shade

tel: +39 335 6053614
tel: +39 348 9046662
Via Marconi, 30 - 46028 - Sermide e Felonica (MN)
Via Masaccio, 16r - 50132 - Firenze (FI)
www.tralliveledasole.it · info@tralliveledasole.it

Impermeabile ACRYL

Austrosail® Acryl — Tessuto impermeabile in acrilico tinto in massa per vele da sole



Cream
9342439
UPF 40



Vanille
9348666
UPF 40



Marmor
9342163
UPF 40



Mausgrau
9342895
UPF 80



Schlammgrau
9342749
UPF 80



Anthrazit
9348487
UPF 80




Perlgrau
9342703
UPF 40




Amarillo
9348667
UPF 80



Aprikose
9341490
UPF 8



Terracotta
9342441
UPF 80



Karminrot
9342345
UPF 80



Meeresblau
9342712
UPF 80




Shell
9341614
UPF 40




Seegrün
9342433
UPF 80



Integral
9342428
UPF 80



Jadegrün
9342715
UPF 80



Atlantis
9341606



Quartz
9341612

UPF 80



Graphit
9342057

UPF 80



Stein
9343598

UPF 80

UPF (Ultraviolet Protection Factor) indica il livello di protezione dai raggi UV garantito dal tessuto: 15–24 buona protezione · 25–39 protezione molto buona · 40–50+ protezione eccellente.

Impermeabile ACRYL

Tessuto 100% acrilico molto robusto, tinto in massa, con finitura antimacchia e antimuffa. Struttura chiusa e opacità totale (100%), elevata resistenza allo strappo e solidità del colore alla luce molto elevata. In gran parte repellente ad acqua e sporco, di facile pulizia e ampiamente resistente alla decomposizione.

Scheda tecnica

300 g/m²	**100% Acrilico**	**100% Oscurante**	**8-80**	**360 mm colonna d'acqua**	**Idrorepellente**	**5 anni**
Peso	Materiale	Opacità	Protezione raggi UV	Impermeabile	Repellenza acqua e sporco	Garanzia raggi UV

- Peso 300 g/m² ±5% (EN 12127)
- Spessore ca. 0,5 mm ±10% (ISO 5084)
- Resistenza pressione acqua ≥36 mbar — colonna d'acqua ≥360 mm (EN 20811)
- Forza max trazione: Ordito ≥1.400 N/5cm · Trama ≥950 N/5cm ±10% (ISO 13934-1)
- Tessuto acrilico tinto in massa, con finitura antimacchia e antimuffa
- Opacità 100% — tessuto oscurante, non trasparente
- Resistenza allo strappo molto forte, solidità alla luce e colore molto elevate
- In gran parte repellente ad acqua e sporco, struttura del tessuto chiusa e di facile pulizia
- Ampiamente resistente alla decomposizione, 5 anni di garanzia sulla resistenza ai raggi UV
- Massima protezione UV testata secondo lo standard UV 801: fino a 80
- Il tessuto può mostrare pieghe ottiche (rottura grigia): un effetto estetico che non compromette qualità o durata